



VETRI

En ljusare & skönare vardag



SCHÜCO

PARTNER



INNEHÅLL

Idéer och inspiration	4
Digitala planeringsverktyg	6
Glaspartiguide	8
VETRI 24	10
VETRI 36 Isoler	12
Schüco Vinterträdgård	14
Schüco Skjutdörrar	15
Schüco Vikdörrar	16
Schüco Fasadpartier	17
SF45 Sommarträdgård	18
SF20/25/30 Sommarträdgård	19
VETRI Glasinnerväggar	20
VETRI Glasräcken	21
Förfrågningsunderlag	23

VETRI UTERUM OCH FASADPARTIER

Med marknadens bredaste sortiment kan vi erbjuda dig måttanpassade glaspartier i alla dess former. Produkter anpassade efter vårt Skandinaviska klimat och enligt dina önskemål och specifikationer. Allt från uterum med enkelglas till fullt isolerade fönster, dörrar och glasfasader från premiumvarumärket SCHÜCO.


Vi finns med hela vägen och säkerställer kvalitén i alla led. Från ett första möte med erfaren personal i våra lokala Showroom till egen tillverkning på flera orter i Sverige. Och till sist sköter vi montage av dina glaspartier för att garantera högsta kvalitet och trygghet i ditt hem.

Hos oss finns ingen standard. Vi tillverkar och skräddarsyr dina glaspartier just för dig. Vi är certifierad Schüco Partner sedan många år och erbjuder deras högkvalitativa fönster, dörrar och glasfasader i aluminium. För oss är glas i stora dimensioner inga problem.

Genom att välja glaspartier från VETRI får du ett hem med känsla för design och god komfort.

- TILLVERKNING I SVERIGE
- ALLTID MÅTTANPASSAT
- FLEXIBEL FORM & DESIGN
- MINIMALT UNDERHÅLL
- GENERÖSA GARANTIER

SCHÜCO
PARTNER





DIGITALA PLANERINGSVERKTYG

Bygg & Designa digitalt

Nu kan du enkelt designa ditt uterum eller dina glaspartier i 3D.
Besök www.vetri.se och testa dig fram!

Välj mått, kulör, design och se ditt pris direkt i vår konfigurator.



Digitalt Showroom


Ta en tur bland våra fönster, dörrar och glaspartier!

Besök www.vetri.se - Här hittar du vårt virtuella Showroom.

Kika på uterum, takfönster, skjutdörrar och andra produkter från vårt sortiment. Här finns även filmer som visar öppningsvarianter mm.




Hur lång säsong vill du ha?



Förlängd sommar




- VETRI 24 och VETRI 24 soft.
- Energiglas U-värde 3,9.
- Enkelglas U-värde 5,8.



Vår - sommar - höst



- VETRI 36 Isoler. Maximal säsongsförlängning utan användning av bruten köldbrygga i partierna.
- Isolerglas U-värde mellan 1,9 - 3,0.



Hela året



- Vinterträdgård: Schüco ASS 32, isolerade skjutpartier med bruten köldbrygga.
- Husets yttervägg / tillbyggnad: Schüco skjutpartier ASS 50/ASE 60/80 och Schüco vikpartier AS FD 75/AS FD 90.HI med bruten köldbrygga. Maximalt isolerade partier för högsta komfort.






VETRI 24 och VETRI 24 soft är uterummet med enkelglas som ger dig en förlängd sommar. Det är ett slimmat uterumssystem som möjliggör inbyggnad mellan smalare hörnstolpar. Här väljer du mellan raka eller rundade profiler samt grepplist som löäper längs hela profilen i dörrpartierna.

Profilerna finns som standard i både naturlack och vitlackerat utförande. Övriga kulörer kan fås som tillval. Naturligtvis måttanpassat efter dina önskemål. Våra uterum kan beställas kompletta med limträstomme eller aluminiumstomme.

- MÅTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD
- 4 MM FLOATGLAS U=5,8/ENERGIGLAS 4 MM U=3,9
- KULLAGRADE HJUL
- HAKFUNKTION MELLAN SIDOPROFILER
- DUBBLA BORSTLISTTÄTNINGAR FÖR ÖKAD TÄTHET
- HÄRDAT GLAS I DÖRRPARTIER



Inyggnadsmått spårprofiler VETRI 24 och VETRI 24 soft:





VETRI 36 ISOLER



Uterum - Från tidig vår till sen höst

VETRI 36 Isoler är ett klassiskt uterum med isolerglas, avsett för att kunna njuta av en förlängd utesäsongen från tidig vår till sen höst. Med bra uppvärmning är detta även ett uterum som många använder vid julfirande eller andra härliga tillställningar även om graderna är lägre.


Här har man ersatt enkelglaset med isolerglas D4-9 samt dubbelhärdat glas i dörrpartier. De ställbara boggiehjulen ger en fin och jämn gång, samt klarar belastningen av isolerglaset utan att livslängden för produkten förkortas. Levereras som standard med snäpphandtag på insida.

Våra uterum kan beställas kompletta med limträstomme eller aluminiumstomme.

- DUBBELHÄRDAT SÄKERHETSGLAS I DÖRRPARTIER
- MÅTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD
- STÄLLBARA KULLAGRADE BOGGIEHJUL
- SNÄPPHANDTAG
- TILLVAL: ISOLERGLAS D4-9 SUPERENERGI
- TILLVAL: NYCKELLÅSNING I SNÄPPHANDTAG PÅ IN- ELLER UTSIDA
- TILLVAL: ISEO HAKREGELLÅS
- TILLVAL: VALFRI RAL-KULÖR
- TILLVAL: VÄDRINGSFÖNSTER I FAST PARTI



Inbyggningssmått spårprofiler VETRI 36 Isoler:





Fullt isolerad vinterträdgård

VETRI Vinterträdgård – valet för dig som vill njuta av uterummet året om. Välisolerade glaspartier av hög kvalitet med bruten köldbrygga för bästa komfort. Partierna levereras natureloxerade eller pulverlackerade i standardfärgen vit. Valfri RAL-kulör finns att tillgå mot pristillägg. Vi tillverkar våra glaspartier i egen fabrik med högklassiga profiler från Schüco. Givetvis måttanpassat!

Tekniska fördelar: För att uppnå största möjliga stabilitet och täthet geras karmarna och i hålrummen monteras hörnförbindare som sedan limmas. Löpskenan i tröskeln är tillverkad av rostfritt stål för bästa slitstyrka. Partierna är konstruerade med bruten köldbrygga i både karm och båg. Skjut- och vikpartierna löper lätt på ställbara kullagrade boggihjul. Låsbara handtag på insidan är standard, handtag på utsidan finns som tillval. **Observera att våra partier, både bågar och karmar, levereras fullt ihopsatta och klara**, endast inmontering av glas i vissa partityper görs på byggplatsen.

Schüco ASS 32: Skjutdörrar och skjutfönster med bruten köldbrygga för användning i vinterträdgårdar med värme året om. Levereras färdigglasade med isolerglas, U-värde på glaset är 1,1. Vertikala profiler finns både släta (std) och rundade (tillval) för att passa alla smakriktningar. Partierna är som standard försedda med låsbara handtag på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta

Karmbredd 2-spår: 68 mm

Karmbredd 3-spår: 108 mm


U-värde totalt hela konstruktionen: 1,9 (tvålagsruta U= 1,1)

Observera att en vinterträdgård ej kan räknas som bostadsyta.



SCHÜCO

PARTNER



Karm Schüco ASS 32 med bruten köldbrygga.



Skjutdörrar / Skjutfönster

Schüco ASS 50 och ASE 60/80: Välisolerade skjutdörrar och skjutfönster för bruk i husets yttervägg som passage till terrass eller trädgård. Levereras ihopsatta utan glas för smidigt handhavande. Vid montaget lyfts partierna på plats och gläseras efteråt. Vid extra stora format på partierna tillverkas de med lyft-skjut beslag för problemfri manövrering, oavsett bågsvikt. Låsbara handtag på insidan inkl. låscylinder är standard, utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta ASS 50

Karmbredd 1-spår: 120 mm

Karmbredd 3-spår: 185 mm

Slagregntäthet klass 9A enl DIN EN 12208

U-värde totalt hela konstruktionen: 1,6 (tvålagsruta U=1,1)

Produktfakta ASE 60

Karmbredd 1-spår: 140 mm

Karmbredd 2-spår: 153 mm

Karmbredd 3-spår: 233 mm

Slagregntäthet upp till klass E900 enl DIN EN 12208

U-värde totalt hela konstruktion

Produktfakta ASE 80 HI / ASE 80 LC

Karmbredd 1-spår: 180 mm

Karmbredd 2-spår: 192 mm

Karmbredd 3-spår: 292 mm

Slagregntäthet upp till klass E900 enl. DIN EN 12208

U-värde totalt hela konstruktionen: 0,8-1,2





Öppna upp maximalt med vikdörrar

Schüco ASS 70 FD och AS FD 75 / AS FD 90.HI: Högisolerade vikpartier för husets yttervägg eller exklusiva vinterträdgårdar. Levereras fullt ihopsatta och injusterade från vår fabrik. Endast glasning av partierna sker på byggplatsen för problemfritt och snabbt montage. Partierna är mycket stabila och är försedda med dubbla tätningar mot både vind och regn. Notera att vikpartierna kan tillverkas antingen in- eller utåtgående för största flexibilitet. Levereras som standard med låsbara kantreglar på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta AS FD 90.HI

Karmbredd: 90 mm
Slagregntäthet: E750
U-värde totalt hela konstruktionen: 0,8

Produktfakta AS FD 75

Karmbredd: 75 mm
Slagregntäthet: E750
U-värde totalt hela konstruktionen: 1,1

SCHÜCO
PARTNER



Fönster / Dörrar / Glasfasader / Glastak

Schüco AWS 70 HI: Välisolerade fasta- och öppningsbara fasadpartier för bruk i husets yttervägg. Mallskurna gavelpartier, öppningsbara fönster, fönsterdörrar och entrépartier – möjligheterna är oändliga. Levereras i hela karmar som först monteras på plats, därefter lyfts glasen i och fixeras med hjälp av invändiga glaslister.

Schüco FWS 50: För maximalt ljusinsläpp kan tak eller vägg tillverkas helt eller delvis av glas. Systemet finns i två varianter, dels som påbyggnads-konstruktion ovan träbalkar alternativt fribärande takstolar i aluminium.


Produktfakta ADS/AWS 70 HI

Karmbredd: 70 mm
U-värde totalt hela konstruktionen: 1,0-1,3

Produktfakta FWS 50

Karmbredd: 50 mm
Byggdjup: 50-250 beroende på bl.a. snölast.

SCHÜCO
PARTNER





SOMMARTRÄDGÅRD SF45



Bli ett med naturens rum

VETRI SF45 är ett vikpartisystem utvecklat för uterumsmarknaden. Uterummet är ett bra alternativ till skjutpartier på de platser där du vill få mer öppningsyta mot omgivningen utanför. De stora glaspartierna kan öppnas och stängas enkelt med hjälp av de sammankopplade glaspanelerna.

- Måttanpassat utan extra kostnad
- 6 mm härdat glas eller dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Vikpartier i glas med aluminiumprofiler
- Bottenhängd konstruktion
- Profildjupet är endast 45 mm
- Skyddande droppkant på övre och undre spårprofil
- Öppningsbar både från insida och utsida
- Standardkulör är vit RAL9010
- Höjd upp till 3 000 mm
- Säkerhetsglas i dörrpartier
- Dubbla gummitätningar
- Tillval: Valfri kulör
- Tillval: Energiglas



SOMMARTRÄDGÅRD SF20 / SF30 / SF30



Helglasat uterum – utan ramar

VETRI Sommarträdgård: Tänk dig att ha ett helglasat uterum där inga ramar bryter sikten! I vårt system för sommarträdgårdar kan vi ge dig just detta. En snygg design med innovativa detaljlösningar som ger dig helt nya möjligheter. Våra produkter för sommarträdgård går att få skjutbara eller vikbara beroende på vad du har för önskemål. Glasen är enkla att rengöra tack vare den ramlösa lösningen. Måttanpassat utan extra kostnad.

Produktfakta VETRI SF 20

Skjutbara helglasluckor med en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler med härdat enkelglas 8-10 mm beroende på storlek. Skjutpartierna kan antingen skjutas individuellt eller till en eller två sidor.

Produktfakta VETRI SF 25

Skjut- och vikbart system med helglasluckor och en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler. Härdat enkelglas 6-12 mm beroende på storlek. Takupphängt system.

Produktfakta VETRI SF 30

Vikbart system med en höjd upp till 3000 mm och härdat glas på 8, 10 eller 12 mm beroende på storlek. Vikpartierna kan samlas på en eller två sidor. Golvgående system.





GLASINNERVÄGGAR



Transparanta väggar

VETRI interiöra glasväggar: Vill du få ett ljusare rum eller kontor som samtidigt ökar integriteten och sänker ljudnivån? Med glasväggar har du alla möjligheter att skapa ett trivsamt rum med mer rymd och dagsljusinsläpp. Välj med eller utan spröjs i glasrutorna och integrera en dörr i trä eller glas för enkel passage. Passar såväl i det privata hemmet som i offentliga miljöer som kontor och konferenssalar.




GLASRÄCKEN



Skräddarsydda glasräcken

Låt din altan, balkong eller terrass ramas in med stilrena glasräcken som inte bryter sikten. Glasräcken från VETRI kan fås med eller utan aluminiumstolpar samt som höj- och sänkbara. Våra räcken finns i olika stilar och smaker som anpassas för just ditt hem.

Se alla våra glasräcken på www.vetri.se





FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG



☐ Offertförfrågan

☐ Beställning

Namn: _____

Adress: _____

Återförsäljare: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Datum: _____

Skiss på utförande:

Glaspartier:

☐ Vetri 24

☐ Vetri SF 20/25/30

☐ Schüco FWS 50

☐ Annat:

☐ Vetri 24 soft

☐ Vetri SF45

☐ Schüco ASS 50

☐ Schüco ASE 80.HI

☐ Vetri 36 Isolér

☐ Schüco ASS 32

☐ Schüco AS FD 75 Vikparti

☐ Schüco AS FD 90.HI Vikparti

Glastyper Uterum:

☐ 4 mm floatglas U=5,8

☐ 4 mm energiglas U=3,9

☐ 5 mm floatglas U=5,8

☐ Isolerglas D4-9 U=3,0

☐ Isolerglas D4-9 Superenergi U=1,9

☐ Härdat säkerhetsglas

☐ Annat:

Glastyper Vinterträdgård:

☐ Isolerglas D4-15 Superenergi + argon, U=1,1

☐ Härdat säkerhetsglas

☐ Annat:

Ytbehandling:

☐ vitlackerad

☐ naturanodiserad

☐ valfri RAL-kulör

☐ annat:

Pos nr:	Antal:	Delning:	Bredd:	Höjd:	V	H	Pris:

Övrigt:



SCHÜCO

PARTNER

GÖTEBORG

Vetri i Göteborg

Exportgatan 1, 422 46 Hisings Backa

Telefon 031 - 79 26 800

E-post info.goteborg@vetri.se

STOCKHOLM

Vetri i Mälardalen

Läringsvägen 5, 645 41 Strängnäs

Telefon 08 - 718 32 00

E-post info.stockholm@vetri.se

MALMÖ

Vetri NA Altanglas

Östra Farmvägen 16, 212 16 Malmö

Telefon 040 - 96 85 00

E-post info@altanglas.se

LAHOLM

Vetri i Laholm

Kullsgårdsvägen 41, 312 34 Laholm

Telefon 0430 - 149 40

E-post info.laholm@vetri.se

LINKÖPING

Vetri Tannefors glas

Idögatan 38, 582 78 Linköping

Telefon 013 - 14 69 50

E-post info@tanneforsglas.se

MARIESTAD

Vetri i Mariestad

Storegårdsvägen 18, 542 35 Mariestad

Telefon 0501 - 27 80 80

E-post info.mariestad@vetri.se

BROMÖLLA

Vetri NA Altanglas

Industrigatan 31, 295 39 Bromölla

Telefon 0456 - 25 500

E-post info@altanglas.se

NÄTTRABY

Vetri NA Altanglas

Idrottsvägen 2, 370 24 Nätraby

Telefon 070 - 821 29 15

E-post info@altanglas.se