



UTERUM & FASADPARTIER

Marknadens bredaste sortiment

SCHÜCO
Premium Partner



Komplett
partner för
fasadpartier
och uterum



INNEHÅLL

Idéer och inspiration	4
Glaspartiguide	6
VETRI 24	8
VETRI 36 Isoler	10
Vinterträdgård ASS 32	12
Fasadpartier, skjutdörrar	13
Fasadpartier, vIKdörrar	14
Fasadpartier, glastak	15
Glasinnerväggar	16
Sommarträdgård	17
Garderobsskjutdörrar	18
Förfrågningsunderlag	19

*Din kompletta partner för
fasadpartier och uterum*

VETRI UTERUM OCH FASADPARTIER

Med marknadens bredaste sortiment kan vi erbjuda dig glaspartier av alla former. Allt ifrån oisolerade partier med enkelglas till fullt isolerade vinterträdgårdar och fasadpartier, tillverkas sedan 1989 i våra fabriker i Sverige.

Med egen tillverkning säkerställer vi kvalitén i alla led på det vi levererar ut på marknaden. Vår långa erfarenhet av skräddarsydda partier gör att vi vet vad som fungerar – en kunskap som ställs till våra kunders förfogande.

Söker du något beständigt och funktionellt i många år framöver har du hittat rätt med Vetri Uterum. Bläddra vidare i broschyren och låt dig inspireras. Fyll sedan i förfrågningsunderlaget på näst sista sidan, och kontakta oss eller någon av våra återförsäljare. Vi ska göra vårt bästa för att hjälpa dig förverkliga dina drömmar.

5

**Fem års
garanti!**



**Svensk-
tillverkat!**




**Alltid mått-
anpassat**








Hur lång säsong vill du ha?



Förlängd sommar




- VETRI 24 och VETRI 24 soft.
- Energiglas U-värde 3,9.
- Enkelglas U-värde 5,8.



Vår - sommar - höst



- VETRI 36 Isoler. Maximal säsongsförlängning utan användning av bruten köldbrygga i partierna.
- Isolerglas U-värde mellan 1,9 - 3,0.



Hela året



- Vinterträdgård: Schüco ASS 32, isolerade skjutpartier med bruten köldbrygga.
- Husets yttervägg / tillbyggnad: Schüco ASS 50/ ASS 70 skjutpartier och Schüco ASS 70 FD/ ASS 80 FD.HI vikpartier med bruten köldbrygga. Maximalt isolerade partier för högsta komfort.





VETRI 24




Enkelglassystem förlängd sommar

VETRI 24 och VETRI 24 soft är ett lite mer slimmrat system i vårt sortiment. Detta för att möjliggöra inbyggnad mellan smalare hörnstolpar. Välj på raka eller behagligt rundade profiler i kombination med enkelglas som skapar ett inglasningssystem väl anpassat till uterum för sommarbruk. Profilerna finns som standard i både natur och vitlackerat utförande. Naturligtvis måttanpassat efter dina önskemål.

- MÄTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD
- 4 MM FLOATGLAS U=5,8/ENERGIGLAS 4 MM U=3,9
- KULLAGRADE HJUL
- HAKFUNKTION MELLAN SIDOPROFILER
- DUBBLA BORSTLISTTÄTNINGAR FÖR ÖKAD TÄTHET
- HÄRDAT GLAS I DÖRRPARTIER



Inbyggnadsmått spårprofiler VETRI 24 och VETRI 24 soft:







VETRI 36 ISOLER



Stabilt system med mjukare form

VETRI 36 Isolator är en vinterträdgårdsvariant av klassikern. Med samma stabila och kvalitativa egenskaper som originalet, och med en prisnivå som inte avskräcker, kan detta vara just ditt alternativ. Här har vi snäppt upp ett steg på komfortstegen och ersatt enkelglaset med isolerglas D4-9, dubbelhärdat i dörrpartier. Extra borstlistkuddar gör samtidigt att detta är det närmaste du kan komma ett helt isolerat system med brutna köldbryggor.


De ställbara boggiehjulen ger en fin jämn gång, samt klarar belastningen av det tyngre isolerglaset utan att livslängden för den skull förkortas. Ett prisvärt alternativ med samma standardutrustning och tillvalsmöjligheter som originalet.



- DUBBELHÄRDAT SÄKERHETSGLAS I DÖRRPARTIER
- MÅTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD
- STÄLLBARA KULLAGRADE BOGGIEHJUL
- SNÄPPHANDTAG
- TILLVAL: ISOLERGLAS D4-9 SUPERENERGI
- TILLVAL: NYCKELLÅSNING I SNÄPPHANDTAG
UT- ELLER INVÄNDIGT VID GENOMGÅENDE HANDTAG.
- TILLVAL: ISEO HAKREGELLÅS
- TILLVAL: VALFRI RAL-KULÖR
- TILLVAL: VÄDRINGSFÖNSTER I FAST PARTI



Inygnadsmått spårprofiler VETRI 36 Isolator:







Steget mellan uterum och innerum

VETRI Vinterträdgård – valet för dig som vill njuta av uterummet året om. Välisolerade glaspartier av hög kvalitet med bruten köldbrygga för bästa komfort. Partierna levereras natureloxerade eller pulverlackerade i standardfärgen vit. Valfri RAL-kulör finns att tillgå mot pristillägg. Vi tillverkar våra glaspartier i egen fabrik med högklassiga profiler från Schüco. Givetvis måttanpassat!

Tekniska fördelar: För att uppnå största möjliga stabilitet och täthet geras karmarna och i hålrummen monteras hörnförbindare som sedan limmas. Löpskenan i tröskeln är tillverkad av rostfritt stål för bästa slitstyrka. Partierna är konstruerade med bruten köldbrygga i både karm och båge. Skjut- och vikpartierna löper lätt på ställbara kullagrade boggihjul. Låsbara handtag på insidan är standard, handtag på utsidan finns som tillval. **Observera att våra partier, både bågar och karmar, levereras fullt ihopsatta och klara**, endast inmontering av glas i vissa partityper görs på byggsplatsen.

SCHÜCO
Premium Partner



Karm Schüco ASS 32 med bruten köldbrygga.

Schüco ASS 32: Skjutdörrar och skjutfönster med bruten köldbrygga för användning i vinterträdgårdar med värme året om. Levereras färdigglasade med isolerglas, U-värde på glasen är 1,1. Vertikala profiler finns både släta (std) och rundade (tillval) för att passa alla smakriktningar. Partierna är som standard försedda med låsbara handtag på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta

Karmbredd 2-spår: 68 mm

Karmbredd 3-spår: 108 mm

U-värde totalt hela konstruktionen: 1,9 (tvålagsruta U= 1,1)

Observera att en vinterträdgård ej kan räknas som bostadsyta.





FASADPARTIER / SKJUTDÖRRAR



Glaspartier i yttervägg

Schüco ASS 50 och ASS 70: Välisolerade skjutdörrar och skjutfönster för bruk i vinterträdgårdar eller i husets yttervägg som passage till terrass eller trädgård. Levereras ihopsatta utan glas monterade för smidigt handhavande. Vid montaget lyfts partierna på plats och gläser efteråt. Vid extra stora format på partierna tillverkas de med lyft-skjut beslagning för problemfri manövrering oavsett bågvt. Låsbara handtag på insidan inkl. låscylinder är standard, utvändigt handtag finns som tillval.



Produktfakta ASS 50

Karmbredd 1-spår: 120 mm
Karmbredd 3-spår: 185 mm
Slagregntäthet klass 9A enl
DIN EN 12208
U-värde totalt hela konstruktionen: 1,6 (tvåglasruta U=1,1)

Produktfakta ASS 70 HI

Karmbredd 1-spår: 160-184 mm
Karmbredd 3-spår: 250 mm
Slagregntäthet klass 9A enl
DIN EN 12208
U-värde totalt hela konstruktionen: 1,2 (treglasruta U=0,6)

Produktfakta ASS 70 BE

Karmbredd 1-spår: 160 mm
Slagregntäthet klass 7A enl
DIN EN 12208
U-värde totalt hela konstruktionen: 1,3 (treglasruta U=0,6)





FASADPARTIER / VIKDÖRRAR



Maximal öppning med vikpartier

Schüco ASS 70 FD och ASS 80 FD.HI: Högisolerade vikpartier för husets yttervägg eller exklusiva vinterträdgårdar. Levereras fullt ihop-satta och injusterade från vår fabrik. Endast glasning av partierna sker på byggplatsen för problemfritt och snabbt montage. Partierna är mycket stabila och är försedda med dubbla tätningar mot både vind och regn. Notera att vikpartierna kan tillverkas antingen in- eller utåtgående för största flexibilitet. Levereras som standard med låsbara kantreglar på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.



Produktfakta ASS 70 FD

Karmbredd: 70 mm
Slagregntäthet klass 9A enl DIN EN 12208
U-värde totalt hela konstruktionen: 1,3-1,4 (treglasruta U=0,9)

Produktfakta ASS 80 FD.HI

Karmbredd: 80 mm
Slagregntäthet klass 9A enl DIN EN 12208
U-värde totalt hela konstruktionen: 1,2 (treglasruta U=0,9)





FASADPARTIER / GLASTAK



Fönster, dörrar och glastak

Schüco AWS 70 HI: Välisolerade fasta- och öppningsbara fasadpartier för bruk i husets yttervägg. Mallskurna gavelpartier, öppningsbara fönster, fönsterdörrar och entrépartier – möjligheterna är oändliga. Levereras i hela karmar som först monteras på plats, därefter lyfts glasen i och fixeras med hjälp av invändiga glaslistor.



Schüco FWS 50: För maximalt ljusinsläpp kan taket tillverkas helt eller delvis av glas. Systemet finns i två varianter, dels som påbyggnads-konstruktion ovan träbalkar alternativt fribärande takstolar i aluminium.

Produktfakta ADS/AWS 70 HI

Karmbredd: 70 mm


U-värde totalt hela konstruk-
tionen: 1,3 (tvåglasruta U=1,1)

Produktfakta FWS 50

Karmbredd: 50 mm

Byggdjup: 50-250 beroende
på bl.a. snölast.





Ljusare planlösning inomhus

VETRI Glasinnerväggar är lösningen när man vill skärma av en lokal utan att ge avkall på ljus och rymd. Butiker och kontorslokaler kan med hjälp av dessa väggar få en tystare och behagligare miljö att jobba i för sina medarbetare. Vetri Glasinnerväggar är mycket stabila och de skjutbara dörrarna kan erhållas både som takhängda och golvgående. Även slagdörrar finns som valmöjlighet. Med takupphängda dörrar behövs ingen tröskel nedtill, men som alternativ finns även en 9 mm låg tröskelskena för golvgående dörrar.

Olika fyllningar som t.ex trä- eller plåtfyllning under midjespröjs, samt olika glas såsom tonat eller ljudreducerande lamellglas går att få, allt efter önskemål och krav. Handtagen kan fås med eller utan lås och som alternativ finns både snäpphandtag och bygelhandtag. Vill man ha en annan färg finns valfri RAL-kulör att tillgå mot pristillägg.

- **MÅTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD**
- **STÄLLBARA KULLAGRADE HJUL**
- **SNÄPPHANDTAG ALT. BYGELHANDTAG**
- **TAKHÄNGD ALT. GOLVGÅENDE**
- **TILLVAL: SLAGDÖRR**
- **TILLVAL: OLIKA FYLLNINGAR SOM PLÅT, TRÄ M.M**
- **TILLVAL: LAMELLGLAS, TONAT GLAS, HÄRDAT GLAS M.M**
- **TILLVAL: NYCKELLÅSNING I SNÄPPHANDTAG UT- ELLER INVÄNDIGT**
- **TILLVAL: ISEO HAKREGELLÅS**
- **TILLVAL: VALFRI RAL-KULÖR**





SOMMARTRÄDGÅRD



Helglasade uterum – utan ramar

VETRI Sommarträdgård: Tänk dig att ha ett helglasat uterum utan ramar runt glaspartierna som du kan skjuta eller vika ihop för att öppna upp mot din trädgård. I vårt system för sommarträdgårdar kan vi ge dig just detta. En snygg design med innovativa detaljlösningar som ger dig helt nya möjligheter. Våra produkter för sommarträdgård går att få skjutbara eller vikbara beroende på vad du har för önskemål. Glasen är enkla att rengöra tack vare den ramlösa lösningen. Måttanpassat utan extra kostnad.

Produktfakta VETRI SF 20

Skjutbara helglasluckor med en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler med härdat enkelglas 8-10 mm beroende på storlek. Skjutpartierna kan antingen skjutas individuellt eller till en eller två sidor.

Produktfakta VETRI SF 25

Skjut- och vikbart system med helglasluckor och en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler. Härdat enkelglas 6-12 mm beroende på storlek. Takupphängt system.

Produktfakta VETRI SF 30

Vikbart system med en höjd upp till 3000 mm och härdat glas på 8, 10 eller 12 mm beroende på storlek. Vikpartierna kan samlas på en eller två sidor. Golvgående system.






GARDEROBSSKJUTDÖRRAR



Skräddarsytt med din egna stil

VETRI Garderobsskjutdörrar: Med Vetri's Garderobsskjutdörrar kan du skräddarsy ditt utrymme. Garderobssystemens profiler finns i valfria kulörer som ger dig ett personligt anpassat förvaringsutrymme och du kan välja mellan Spegel, Frostat eller Melamin för att passa din egna stil. Vetri Garderobsskjutdörrar ger dig ett förvaringsutrymme av hög kvalitet.



☐ Offertförfrågan				☐ Beställning											
Namn: _____				Telefon: _____											
Adress: _____				E-post: _____											
Återförsäljare: _____				Datum: _____											
Skiss på utförande: <table border="1" style="width: 100%; height: 200px; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <!-- Additional rows would follow here in a real implementation --> </table>															
Glaspartier: ☐ Vetri 24 ☐ Vetri 24 soft ☐ Vetri 36 Isolier ☐ Vetri SF 20 ☐ Vetri SF 25 ☐ Vetri SF30 ☐ Schüco ASS 32 ☐ Schüco ASS 50 ☐ Schüco ASS 70 FD Vikparti ☐ Annat: ☐ Schüco ASS 70 HI ☐ Schüco ASS 80 FD.HI Vikparti															
Glastyper Uterum: ☐ 4 mm floatglas U=5,8 ☐ Isolerglas D4-9 Superenergi U=1,9 ☐ 4 mm energiglas U=3,9 ☐ 5 mm floatglas U=5,8 ☐ Härdat säkerhetsglas ☐ Isolerglas D4-9 U=3,0 ☐ Annat:				Glastyper Vinterträdgård: ☐ Isolerglas D4-15 Superenergi + argon, U=1,1 ☐ Härdat säkerhetsglas ☐ Annat:											
Ytbehandling: ☐ vitlackerad ☐ naturanodiserad ☐ valfri RAL-kulör ☐ annat:															
Pos nr:	Antal:	Delning:	Bredd:	Höjd:	V	H	Pris:								
Övrigt:															



www.vetri.se

 [vetrigroup](#)

 [vetrigroup](#)

GÖTEBORG

Vetri i Göteborg AB

Varvsgatan 21A, 456 32 KUNGSHAMN

Telefon 070 - 345 10 75

E-post info.goteborg@vetri.se

MARIESTAD

Vetri i Mariestad AB

Storegårdsvägen 18, 542 35 MARIESTAD

Telefon 0501 - 27 80 80

E-post info.mariestad@vetri.se

LAHOLM

Vetri i Laholm AB

Kullsgårdsvägen 41, 312 34 LAHOLM

Telefon 0430 - 149 40

E-post info.laholm@vetri.se

STOCKHOLM

Vetri i Stockholm AB

E-post info.stockholm@vetri.se

SCHÜCO
Premium Partner

Återförsäljare: