



VETRI

En ljusare & skönare vardag

UTERUM
FASADPARTIER

SCHÜCO

PARTNER



INNEHÅLL

Idéer och inspiration	4
Digitala planeringsverktyg	6
Glaspartiguide	8
VETRI 24	10
VETRI 36 Isoler	12
Schüco Vinterträdgård	14
Schüco Skjutdörrar	15
Schüco Vikdörrar	16
Schüco Fasadpartier	17
SF45 Sommarträdgård	18
SF20/25/30 Sommarträdgård	19
VETRI Glasinnerväggar	20
Garderobsskjutdörrar	21
Förfrågningsunderlag	23



VETRI UTERUM OCH FASADPARTIER

Med marknadens bredaste sortiment kan vi erbjuda dig måttanpassade glaspartier i alla dess former. Produkter anpassade efter vårt Skandinaviska klimat och enligt dina önskemål och specifikationer. Allt ifrån oisolerade uterum med enkelglas till fullt isolerade fönster och glasfasader till ditt hem.

Vi finns med hela vägen och säkerställer kvalitén i alla led. Från ett första möte med erfaren personal i våra showroom till egen tillverkning på flera orter i Sverige. Sist sköter vi montage av dina glaspartier för att garantera högsta kvalité, komfort och trygghet.

Hos oss finns ingen standard. Vi tillverkar och skräddarsyr dina glaspartier just för dig. Vi är certifierad Schüco Partner sedan många år och erbjuder dess högkvalitativa fönster, dörrar och glasfasader i aluminium. Genom att välja produkter från VETRI säkerställer du ett hem med komfort, säkerhet och genomtänkt design.



- TILLVERKAT I SVERIGE
- ALLTID MÅTTANPASSAT
- FLEXIBEL FORM & DESIGN
- MINIMALT UNDERHÅLL
- GENERÖSA GARANTIER






DIGITALA PLANERINGSVERKTYG

Bygg & Designa digitalt

Nu kan du enkelt designa ditt uterum eller dina glaspartier i 3D.
Besök www.vetri.se och testa dig fram!

Välj mått, kulör, design och se ditt pris direkt i vår konfigurator.




Digitalt Showroom

Ta en tur bland våra fönster, dörrar och glaspartier!

Besök www.vetri.se - Här hittar du vårt virtuella Showroom.
Kika på uterum, takfönster, skjutdörrar och andra produkter från vårt sortiment. Här finns även filmer som visar öppningsvarianter mm.




Hur lång säsong vill du ha?



Förlängd sommar




- VETRI 24 och VETRI 24 soft.
- Energiglas U-värde 3,9.
- Enkelglas U-värde 5,8.



Vår - sommar - höst



- VETRI 36 Isoler. Maximal säsongsförlängning utan användning av bruten köldbrygga i partierna.
- Isolerglas U-värde mellan 1,9 - 3,0.



Hela året



- Vinterträdgård: Schüco ASS 32, isolerade skjutpartier med bruten köldbrygga.
- Husets yttervägg / tillbyggnad: Schüco ASS 50/ ASE 60/80 skjutpartier och Schüco ASS 70 FD/ AS FD 90.HI vikpartier med bruten köldbrygga. Maximalt isolerade partier för högsta komfort.





VETRI 24




Uterum förlängd sommar

VETRI 24 och VETRI 24 soft är ett lite mer slimmat system i vårt sortiment. Detta för att möjliggöra inbyggnad mellan smalare hörnstolpar. Välj på raka eller behagligt rundade profiler i kombination med enkelglas som skapar ett inglasningssystem väl anpassat till uterum för sommarbruk. Profilerna finns som standard i både natur och vitlackerat utförande. Naturligtvis måttanpassat efter dina önskemål.

- MÅTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD
- 4 MM FLOATGLAS U=5,8/ENERGIGLAS 4 MM U=3,9
- KULLAGRADE HJUL
- HAKFUNKTION MELLAN SIDOPROFILER
- DUBBLA BORSTLISTTÄTNINGAR FÖR ÖKAD TÄTHET
- HÄRDAT GLAS I DÖRRPARTIER



Inbyggingsmått spårprofiler VETRI 24 och VETRI 24 soft:





VETRI 36 ISOLER



Klassiskt uterum


VETRI 36 Isolert är ett klassiskt uterum avsett för maximal förlängning av utesäsongen vår-sommar-höst. Med bra uppvärmning är detta ett uterum som också används för julfirande eller andra härliga tillställningar även när graderna är lägre. Här har man ersatt enkelglaset med isolerglas D4-9 dubbelhärdat i dörrpartier. Extra borstlistkuddar gör samtidigt att uterummet är det närmaste du kan komma ett helt isolerat system med brutna köldbryggor.


De ställbara boggiehjulen ger en fin jämn gång, samt klarar belastningen av det tyngre isolerglaset utan att livslängden för produkten förkortas.

- DUBBELHÄRDAT SÄKERHETSGLAS I DÖRRPARTIER
- MÅTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD
- STÄLLBARA KULLAGRADE BOGGIEHJUL
- SNÄPPHANDTAG
- TILLVAL: ISOLERGLAS D4-9 SUPERENERGI
- TILLVAL: NYCKELLÅSNING I SNÄPPHANDTAG UT- ELLER INVÄNDIGT VID GENOMGÅENDE HANDTAG.
- TILLVAL: ISEO HAKREGELLÅS
- TILLVAL: VALFRI RAL-KULÖR
- TILLVAL: VÄDRINGSFÖNSTER I FAST PARTI



Inyggnadsmått spårprofiler VETRI 36 Isolert:





Fullt isolerad vinterträdgård

VETRI Vinterträdgård – valet för dig som vill njuta av uterummet året om. Välisolerade glaspartier av hög kvalitet med bruten köldbrygga för bästa komfort. Partierna levereras natureloxerade eller pulverlackerade i standardfärgen vit. Valfri RAL-kulör finns att tillgå mot pristillägg. Vi tillverkar våra glaspartier i egen fabrik med högklassiga profiler från Schüco. Givetvis måttanpassat!

Tekniska fördelar: För att uppnå största möjliga stabilitet och täthet geras karmarna och i hålrummen monteras hörnförbindare som sedan limmas. Löpskenan i tröskeln är tillverkad av rostfritt stål för bästa slitstyrka. Partierna är konstruerade med bruten köldbrygga i både karm och båg. Skjut- och vikpartierna löper lätt på ställbara kullagrade boggihjul. Låsbara handtag på insidan är standard, handtag på utsidan finns som tillval. **Observera att våra partier, både bågar och karmar, levereras fullt ihopsatta och klara**, endast inmontering av glas i vissa partityper görs på byggplatsen.

Schüco ASS 32: Skjutdörrar och skjutfönster med bruten köldbrygga för användning i vinterträdgårdar med värme året om. Levereras färdigglasade med isolerglas, U-värde på glaset är 1,1. Vertikala profiler finns både släta (std) och rundade (tillval) för att passa alla smakriktningar. Partierna är som standard försedda med låsbara handtag på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta

Karmbredd 2-spår: 68 mm

Karmbredd 3-spår: 108 mm

U-värde totalt hela konstruktionen: 1,9 (tvålagsruta U= 1,1)

Observera att en vinterträdgård ej kan räknas som bostadsyta.

SCHÜCO

PARTNER



Karm Schüco ASS 32
med bruten köldbrygga.



Skjutdörrar / Skjutfönster

Schüco ASS 50 och ASE 60/80: Välisolerade skjutdörrar och skjutfönster för bruk i husets yttervägg som passage till terrass eller trädgård. Levereras ihopsatta utan glas för smidigt handhavande. Vid montaget lyfts partierna på plats och gläseras efteråt. Vid extra stora format på partierna tillverkas de med lyft-skjut beslag för problemfri manövrering, oavsett bågsvikt. Låsbara handtag på insidan inkl. låscylinder är standard, utvändigt handtag finns som tillval.

Produktfakta ASS 50

Karmbredd 1-spår: 120 mm

Karmbredd 3-spår: 185 mm

Slagregntäthet klass 9A enl
DIN EN 12208

U-värde totalt hela konstruk-
tionen: 1,6 (tvåglasruta U=1,1)

Produktfakta ASE 60

Karmbredd 1-spår: 140 mm

Karmbredd 2-spår: 153 mm

Karmbredd 3-spår: 233 mm

Slagregntäthet upp till klass
E900 enl DIN EN 12208

U-värde totalt hela
konstruk

SCHÜCO

PARTNER

Produktfakta ASE 80 HI / ASE 80 LC

Karmbredd 1-spår: 180 mm

Karmbredd 2-spår: 192 mm

Karmbredd 3-spår: 292 mm

Slagregntäthet upp till klass
E900 enl. DIN EN 12208

U-värde totalt hela konstruktionen:
0,8-1,2





Öppna upp maximalt med vikdörrar

Schüco ASS 70 FD och AS FD 75 / AS FD 90.HI: Högisolerade vikpartier för husets yttervägg eller exklusiva vinterträdgårdar. Levereras fullt ihopsatta och injusterade från vår fabrik. Endast glasning av partierna sker på byggplatsen för problemfritt och snabbt montage. Partierna är mycket stabila och är försedda med dubbla tätningar mot både vind och regn. Notera att vikpartierna kan tillverkas antingen in- eller utåtgående för största flexibilitet. Levereras som standard med låsbara kantreglar på insidan. Utvändigt handtag finns som tillval.

SCHÜCO
PARTNER

Produktfakta ASS 70 FD

Karmbredd: 70 mm
Slagregntäthet klass 9A
enl DIN EN 12208
U-värde totalt hela
konstruktionen: 1,2-1,4

Produktfakta AS FD 75

Karmbredd: 75 mm
Slagregntäthet: E750
U-värde totalt hela
konstruktionen: 1,1

Produktfakta AS FD 90.HI

Karmbredd: 90 mm
Slagregntäthet: E750
U-värde totalt hela
konstruktionen: 0,8



Fönster / Dörrar / Glasfasader / Glastak

Schüco AWS 70 HI: Välisolerade fasta- och öppningsbara fasadpartier för bruk i husets yttervägg. Mallskurna gavelpartier, öppningsbara fönster, fönsterdörrar och entrépartier – möjligheterna är oändliga. Levereras i hela karmar som först monteras på plats, därefter lyfts glasen i och fixeras med hjälp av invändiga glaslistor.

Schüco FWS 50: För maximalt ljusinsläpp kan tak eller vägg tillverkas helt eller delvis av glas. Systemet finns i två varianter, dels som påbyggnads-konstruktion ovan träbalkar alternativt fribärande takstolar i aluminium.

SCHÜCO
PARTNER

Produktfakta ADS/AWS 70 HI

Karmbredd: 70 mm
U-värde totalt hela
konstruktionen: 1,0-1,3

Produktfakta FWS 50

Karmbredd: 50 mm
Byggdjup: 50-250 beroende
på bl.a. snölast.





SOMMARTRÄDGÅRD SF45



SOMMARTRÄDGÅRD SF20 / SF30 / SF30



Bli ett med naturens rum

VETRI SF45 är ett vikpartisystem utvecklat för uterumsmarknaden. Uterummet är ett bra alternativ till skjutpartier på de platser där du vill få mer öppningsyta mot omgivningen utanför. De stora glaspartierna kan öppnas och stängas enkelt med hjälp av de sammankopplade glaspanelerna.

- Måttanpassat utan extra kostnad
- 6 mm härdat glas eller dubbelhärdat säkerhetsglas i dörrpartier
- Vikpartier i glas med aluminiumprofiler
- Bottenhängd konstruktion
- Profildjupet är endast 45 mm
- Skyddande droppkant på övre och undre spårprofil
- Öppningsbar både från insida och utsida
- Standardkulör är vit RAL9010
- Höjd upp till 3 000 mm
- Säkerhetsglas i dörrpartier
- Dubbla gummitätningar
- Tillval: Valfri kulör
- Tillval: Energiglas



Helglasat uterum – utan ramar

VETRI Sommarträdgård: Tänk dig att ha ett helglasat uterum där inga ramar bryter sikten! I vårt system för sommarträdgårdar kan vi ge dig just detta. En snygg design med innovativa detaljlösningar som ger dig helt nya möjligheter. Våra produkter för sommarträdgård går att få skjutbara eller vikbara beroende på vad du har för önskemål. Glasen är enkla att rengöra tack vare den ramlösa lösningen. Måttanpassat utan extra kostnad.

Produktfakta VETRI SF 20

Skjutbara helglasluckor med en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler med härdat enkelglas 8-10 mm beroende på storlek. Skjutpartierna kan antingen skjutas individuellt eller till en eller två sidor.

Produktfakta VETRI SF 25

Skjut- och vikbart system med helglasluckor och en höjd upp till 2600 mm utan vertikala ramprofiler. Härdat enkelglas 6-12 mm beroende på storlek. Takupphängt system.


Produktfakta VETRI SF 30

Vikbart system med en höjd upp till 3000 mm och härdat glas på 8, 10 eller 12 mm beroende på storlek. Vikpartierna kan samlas på en eller två sidor. Golvgående system.





GLASINNERVÄGGAR



Ljusare planlösning inomhus

VETRI Glasinnerväggar är lösningen när man vill skärma av en lokal utan att ge avkall på ljus och rymd. Butiker och kontorslokaler kan med hjälp av dessa väggar få en tystare och behagligare miljö att jobba i för sina medarbetare. Vetri Glasinnerväggar är mycket stabila och de skjutbara dörrarna kan erhållas både som takhängda och golvgående. Även slagdörrar finns som valmöjlighet. Med takupphängda dörrar behövs ingen tröskel nedtill, men som alternativ finns även en 9 mm låg tröskelskena för golvgående dörrar.

Olika fyllningar som t.ex trä- eller plåtfyllning under midjespröjs, samt olika glas såsom tonat eller ljudreducerande lamellglas går att få, allt efter önskemål och krav. Handtagen kan fås med eller utan lås och som alternativ finns både snäpphandtag och bygelhandtag. Vill man ha en annan färg finns valfri RAL-kulör att tillgå mot pristillägg.

- MÅTTANPASSAT UTAN EXTRA KOSTNAD
- STÄLLBARA KULLAGRADE HJUL
- SNÄPPHANDTAG ALT. BYGELHANDTAG
- TAKHÄNGD ALT. GOLVGÅENDE
- TILLVAL: SLAGDÖRR
- TILLVAL: OLIKA FYLLNINGAR SOM PLÅT, TRÄ M.M
- TILLVAL: LAMELLGLAS, TONAT GLAS, HÄRDAT GLAS M.M
- TILLVAL: NYCKELLÄSNING I SNÄPPHANDTAG UT- ELLER INVÄNDIGT
- TILLVAL: ISEO HAKREGELLÅS
- TILLVAL: VALFRI RAL-KULÖR



GARDEROBSSKJUTDÖRRAR



Skräddarsydda garderober

VETRI Garderobsskjutdörrar: Med Vetri's Garderobsskjutdörrar kan du skräddarsy ditt utrymme. Garderobssystemens profiler finns i valfria kulörer som ger dig ett personligt anpassat förvaringsutrymme och du kan välja mellan Spegel, Frostat eller Melamin för att passa din egna stil. Vetri Garderobsskjutdörrar ger dig ett förvaringsutrymme av hög kvalitet.





FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG



☐ Offertförfrågan

☐ Beställning

Namn: _____

Adress: _____

Återförsäljare: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Datum: _____

Skiss på utförande:

Glaspartier:

☐ Vetri 24

☐ Vetri SF 20/25/30

☐ Schüco FWS 50

☐ Annat:

☐ Vetri 24 soft

☐ Vetri SF45

☐ Schüco ASS 50

☐ Schüco ASE 80.HI

☐ Vetri 36 Isoler

☐ Schüco ASS 32

☐ Schüco ASS 70 FD Vikparti

☐ Schüco AS FD 75/90.HI Vikparti

Glastyper Uterum:

☐ 4 mm floatglas U=5,8

☐ 4 mm energiglas U=3,9

☐ 5 mm floatglas U=5,8

☐ Isolerglas D4-9 U=3,0

☐ Isolerglas D4-9 Superenergi U=1,9

☐ Härdat säkerhetsglas

☐ Annat:

Glastyper Vinterträdgård:

☐ Isolerglas D4-15 Superenergi + argon, U=1,1

☐ Härdat säkerhetsglas

☐ Annat:

Ytbehandling:

☐ vitlackerad

☐ naturanodiserad

☐ valfri RAL-kulör

☐ annat:

Pos nr:	Antal:	Delning:	Bredd:	Höjd:	V	H	Pris:

Övrigt:



SCHÜCO
PARTNER

GÖTEBORG

Vetri i Göteborg
Exportgatan 1, 422 46 Hisings Backa
Telefon 031 - 79 26 800
E-post info.goteborg@vetri.se

STOCKHOLM

Vetri i Mälardalen
Läringsvägen 5, 645 41 Strängnäs
Telefon 08 - 718 32 00
E-post info.stockholm@vetri.se

MALMÖ

Vetri / NA Altanglas
Östra Farmvägen 16, 212 16 Malmö
Telefon 040 - 96 85 00
E-post info@altanglas.se

LAHOLM

Vetri i Laholm
Kullsgårdsvägen 41, 312 34 Laholm
Telefon 0430 - 149 40
E-post info.laholm@vetri.se

LINKÖPING

Vetri Tannefors glas
Sunntorpsgatan 8, 582 73 Linköping
Telefon 013 - 14 69 50
E-post info@tanneforsglas.se

MARIESTAD

Vetri i Mariestad
Storegårdsvägen 18, 542 35 Mariestad
Telefon 0501 - 27 80 80
E-post info.mariestad@vetri.se

BROMÖLLA

Vetri / NA Altanglas
Industrigatan 31, 295 39 Bromölla
Telefon 0456 - 25 500
E-post info@altanglas.se

NÄTTRABY

Vetri / NA Altanglas
Idrottsvägen 2, 370 24 Nätraby
Telefon 070 - 821 29 15
E-post info@altanglas.se